



- Weitere Flächen und Darstellungen**
- Fließgewässer
 - Gemeindegrenze
 - 150m Abstand der Siedlungsflächen
 - Bundesautobahn 24 (A 24)
 - Kreisstraße 15 (K 15)
 - Hochspannungsleitung
 - Anbauverbotszone
hier: BAB 24 (A 24): 40 m
Kreisstraße 15 (K 15): 15 m

- Alternativenflächen**
- Alternativenflächen
 - Nummerierung der Alternativenflächen



- Legende**
- | | | |
|--|--|---|
| Schutzgebiete | Schwerpunktbereich Biotopverbundsystem
gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas | Biotoptypen gem. Biotoptypenkartierung des Landes (BKSH) |
| FFH-Gebiet (DE 1927-301) | 100 m Abstand | Waldflächen gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas |
| 100 m Abstand | Geotope | 50m Waldabstand |
| Hauptverbundachse Biotopverbundsystem
gem. Landwirtschafts- und Umweltatlas | Moorkulisse | Gesetzl. geschützte Biotope |
| 100 m Abstand (entlang der Autobahn nur nachrichtlich) | | |

Alternativenprüfung
Gemeinde Tramm
"Photovoltaik"
Kreis Herzogtum Lauenburg

GSP
GOSCH & PRIEWE
Ingenieurgesellschaft mbH
Beratende Ingenieure (VBI)

23843 Bad Oldesloe
Papierberg 4
Tel.: 0 45 31 / 67 07 - 0
Fax: 0 45 31 / 67 07 - 79
E-mail: oldesloe@gsp-ig.de
Internet: www.gsp-ig.de

Stand: 14.11.2022 / SR
P-Nr.: 22 / 1493