




- Bäume**
- 16 FaSy 91/12/10
 - 2 QuRo 354/14/14
 - 22 PoTr 53/11/5
- Baumstandort mit Nummer der Aufnahme und schematischer Darstellung der Kronenraufe sowie maßstablicher Darstellung des Stammquerschnitts. Baum geschützt gem. § 3 Baumschutzgesetz.
- Höherwertiger Baum. Standort mit Nummer der Aufnahme und schematischer Darstellung der Kronenraufe sowie maßstablicher Darstellung des Stammquerschnitts. Baum geschützt gem. § 3 Baumschutzgesetz.
- Baumstandort mit Nummer der Aufnahme und schematischer Darstellung der Kronenraufe sowie maßstablicher Darstellung des Stammquerschnitts. Baum aktuell ohne Schutzstatus.

- Der Textblock enthält:
- Nummer des Baumkatasters (Nummer des Baumkatasters des TBZ)
 - Art (Abk. s. u.)
 - Stammumfang in cm / geschätzte Baumhöhe in m / Kronendurchmesser in m
 - + = Baum nicht im verfügbaren Aufmaß enthalten
 - * = Stammumfang geschätzt wg. Unzugänglichkeit, dichtem Efeubewuchs, Schößlingen etc.
 - Mehrere Angaben beim Stammumfang zeigen Mehrstämmigkeit an.
- Es bedeutet:
- | | | |
|------|--------------------|--------------------|
| FaSy | Fagus sylvatica | Rot-Buche |
| FrEX | Fraxinus excelsior | Gewöhnliche Esche |
| JuRe | Juglans regia | Walnuss |
| PoTr | Populus tremula | Zitter-Pappel |
| QuRo | Quercus robur | Stiel-Eiche |
| SkCa | Salix caprea | Sal-Weide |
| TiVu | Tilia x vulgans | Holländische Linde |
- Baum mit stark geneigtem Stamm, Krone nicht über Stammfuß.

- Vitalität und Schadensstufe**
- Vitalitätsstufe nicht bewertbar
 - Vitalitätsstufe 0, Vitalitätsstufe 0-1
 - Vitalitätsstufe 1, Vitalitätsstufe 1-2
 - Vitalitätsstufe 2, Vitalitätsstufe 2-3
 - Vitalitätsstufe 3
 - Vitalitätsstufe 4
- Schadensstufe nicht bewertbar
- Schadensstufe 0 (nicht oder leicht geschädigt)
 - Schadensstufe 1 (geschädigt)
 - Schadensstufe 2 (stark geschädigt)
 - Schadensstufe 3 (sehr stark geschädigt)
 - Schadensstufe 4 (absterbend oder tot)

- Knicks**
- Knick, gesetzlich geschütztes Biotop gem. § 21 (1) Nr. 4 LNatSchG i. V. m. § 30 BNatSchG
 - Knick-Abschnitt mit Nummer der Aufnahme

- Maßnahmenempfehlung**
- Fällung des Baumes empfohlen unabhängig von vorherbezugenen Erfordernissen aus Gründen der Verkehrssicherheit (s. Anmerkungen im Textteil)



Projekt:
Baumkataster Sünderup Weg / Sünderuphof Flensburg

Auftraggeber:
 Seniorenzentrum am Gut
 Hofallee 6A
 24643 Flensburg

Plan Nr.: 1 Bestand

Maßstab: 1:250 Datum: 18. Dezember 2023

stefan vetterlied
 d.d. - f.p.
 Fachreferat 10
 24537 Flensburg
 Tel.: 0461 - 150 86 61
 e-mail: ma@vetterlied.de