

Anhang 1: Artenlisten faunistisches Potenzial Gemeinde Köthel (Kreis Stormarn)

Art		Schutzstatus		Gefährdung		Lebensraum					
		besonders geschützt nach BNatSchG	streng und/oder europäisch geschützt	SH	D	Ortslage/Einzelgehöfte einschließlich westl. Ortsrand von Köthel	Grünland- und stillgewässer-geprägter Niederungsbereich der Bille	Acker-, grünland- und waldgeprägter Niederungsbereich der Bille	Wald- und grünlandgeprägte Knicklandschaft	(Mäßig) strukturreiche Knicklandschaft	Strukturarme Knicklandschaft
deutsch	lateinisch										
<b>Säugetiere</b>											
Fischotter	<i>Lutra lutra</i>	x	x	2	3		x	x			
Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	x	x	2	V			x	x	x	
Braunes Langohr	<i>Plecotus auritus</i>	x	x	V	3		x	x	x	x	x
Breitflügelvedermaus	<i>Eptesicus serotinus</i>	x	x	3	3	x					
Großer Abendsegler	<i>Nyctalus noctula</i>	x	x	3	V		x	x	x	x	x
Fransenfledermaus	<i>Myotis nattereri</i>	x	x	V	*		x	x	x	x	x
Mückenfledermaus	<i>Pipistrellus pygmaeus</i>	x	x	V	*	x					
Rauhautfledermaus	<i>Pipistrellus nathusii</i>	x	x	3	*		x	x	x	x	x
Wasserfledermaus	<i>Myotis daubentoni</i>	x	x	*	*		x	x	x		
Zwergfledermaus	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	x	x	*	*	x					
<b>Vögel</b>											
Amsel	<i>Turdus merula</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Bachstelze	<i>Motacilla alba</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Baumfalke	<i>Falco subbuteo</i>	x	x	*	3				x		
Baumpiper	<i>Anthus trivialis</i>	x	x	*	V		x	x		x	x
Blaumeise	<i>Parus caeruleus</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Blessralle	<i>Fulica atra</i>	x	x	V	*	x	x	x			
Bluthänfling	<i>Carduelis cannabina</i>	x	x	*	3	x	x	x	x	x	x
Braunkehlchen	<i>Saxicola rubetra</i>	x	x	2	2		x		x	x	
Buchfink	<i>Fringilla coelebs</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Buntspecht	<i>Dendrocopos major</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	
Dohle	<i>Coleus monedula</i>	x	x	V	*	x				x	
Dorngrasmücke	<i>Sylvia communis</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Eichelhäher	<i>Garrulus glandarius</i>	x	x	*	*	x	x	x	x		
Eisvogel	<i>Alcedo atthis</i>	x	x	*	*		x	x			
Elster	<i>Pica pica</i>	x	x	*	*	x	x	x			
Feldlerche	<i>Alauda arvensis</i>	x	x	3	3		x	x	x	x	x
Feldschwirl	<i>Locustella naevia</i>	x	x	V	2		x	x	x	x	
Feldsperling	<i>Passer montanus</i>	x	x	*	V	x	x	x		x	x
Fichtenkreuzschnabel	<i>Loxia curvirostra</i>	x	x	*	*			x	x		
Fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	x	x	*	*	x	x	x	x		
Gartenbaumläufer	<i>Certhia brachydactyla</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Gartengrasmücke	<i>Sylvia borin</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Gartenrotschwanz	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Gelbspötter	<i>Hippolais icterina</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Gimpel	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Girlitz	<i>Serinus serinus</i>	x	x	*	*		x	x		x	x
Goldammer	<i>Emberiza citrinella</i>	x	x	*	*		x	x	x	x	x
Grauammer	<i>Emberiza calandra</i>	x	x	3	V		x	x	x	x	
Graugans	<i>Anser anser</i>	x	x	*	*	x	x				
Grauschnäpper	<i>Muscicapa striata</i>	x	x	*	V	x					
Grünfink	<i>Carduelis chloris</i>	x	x	*	*	x	x		x	x	x
Grünspecht	<i>Picus viridis</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	
Habicht	<i>Accipiter gentilis</i>	x	x	*	*				x		
Haubenmeise	<i>Lophophanes cristatus</i>	x	x	*	*	x		x	x		
Hausrotschwanz	<i>Phoenicurus ochrurus</i>	x	x	*	*	x					
Hausperling	<i>Passer domesticus</i>	x	x	*	*	x					
Heckenbraunelle	<i>Prunella modularis</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	x	x	*	*			x			
Kernbeißer	<i>C. coccothraustes</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Kiebitz	<i>Vanellus vanellus</i>	x	x	3	2		x		x		
Klappergrasmücke	<i>Sylvia currua</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Kleiber	<i>Sitta europaea</i>	x	x	*	*	x		x	x		
Kleinspecht	<i>Dendrocopos minor</i>	x	x	V	3			x	x		
Kohlmeise	<i>Parus major</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Kolkrabe	<i>Corvus corax</i>	x	x	*	*			x	x		
Kuckuck	<i>Cuculus canorus</i>	x	x	V	3		x	x	x	x	x
Mäusebussard	<i>Buteo buteo</i>	x	x	*	*			x	x	x	x
Mehlschwalbe	<i>Delichon urbica</i>	x	x	*	3	x			x		
Misteldrossel	<i>Turdus viscivorus</i>	x	x	*	*		x	x	x		
Mittelspecht	<i>Dendrocopos medius</i>	x	x	*	*				x		
Mönchsgrasmücke	<i>Sylvia atricapilla</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Nachtigall	<i>Luscinia megarhynchos</i>	x	x	*	*		x	x	x	x	
Pirol	<i>Oriolus oriolus</i>	x	x	*	*			x	x		
Rabenkrähe	<i>Corvus corone</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Rauchschwalbe	<i>Hirundo rustica</i>	x	x	*	V	x			x		
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>	x	x	*	*		x				
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Rohrammer	<i>Emberiza schoeniclus</i>	x	x	*	*		x		x		
Rohrweihe	<i>Circus aeruginosus</i>	x	x	V	*		x				
Rotkehlchen	<i>Erithacus rubecula</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Rotmilan	<i>Milvus milvus</i>	x	x	*	*			x	x		
Schellente	<i>Bucephala clangula</i>	x	x	*	*		x				
Schleiereule	<i>Tyto alba</i>	x	x	3	*	x					
Schnatterente	<i>Anas strepera</i>	x	x	*	*		x				

Art		Schutzstatus		Gefährdung		Lebensraum					
		besonders geschützt nach BNatSchG	streng und/oder europäisch geschützt	SH	D	Ortslage/Einzelgehöfte einschließlich westl. Ortsrand von Köthel	Grünland- und stillgewässer-geprägter Niederungsbereich der Bille	Acker-, grünland- und waldgeprägter Niederungsbereich der Bille	Wald- und grünlandgeprägte Knicklandschaft	(Mäßig) strukturreiche Knicklandschaft	Strukturarme Knicklandschaft
deutsch	lateinisch										
Schwanzmeise	<i>Aegithalos caudatus</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	
Schwarzkehlchen	<i>Saxicola torquata</i>	x	x	*	*		x	x	x	x	
Schwarzmilan	<i>Milvus migrans</i>	x	x	2	*			x	x		
Schwarzspecht	<i>Dryocopus martius</i>	x	x	*	*				x		
Singdrossel	<i>Turdus philomelos</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Sommerschnäpper	<i>Regulus ignicapillus</i>	x	x	*	*	x		x	x		
Sperber	<i>Accipiter nisus</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	
Star	<i>Sturnus vulgaris</i>	x	x	V	3	x	x	x	x	x	
Stieglitz	<i>Carduelis carduelis</i>	x	x	*	*	x	x	x		x	x
Stockente	<i>Anas platyrhynchos</i>	x	x	*	*	x	x	x			
Sumpfmeise	<i>Parus palustris</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Sumpfrohrsänger	<i>Acrocephalus palustris</i>	x	x	*	*	x	x	x			
Tannenmeise	<i>Parus montanus</i>	x	x	*	*	x		x	x		
Teichralle	<i>Gallinula chloropus</i>	x	x	*	V	x	x	x			
Teichrohrsänger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	x	x	*	*		x				
Trauerschnäpper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	x	x	2	3			x			
Türkentaube	<i>Streptopelia deca-octo</i>	x	x	*	*	x		x			
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	x	x	1	2				x		
Turmfalke	<i>Falco tinnunculus</i>	x	x	*	*	x		x			
Uhu	<i>Bubo bubo</i>	x	x	*	*				x		
Waldbaumläufer	<i>Certhia familiaris</i>	x	x	*	*	x		x			
Waldkauz	<i>Strix aluco</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	
Waldlaubsänger	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	x	x	*	*			x			
Waldohreule	<i>Asio otus</i>	x	x	*	*	x	x	x	x		
Waldschnepfe	<i>Scolopax rusticola</i>	x	x	*	*			x	x		
Waldwasserläufer	<i>Tringa ochropus</i>	x	x	V	*			x	x		
Weidenmeise	<i>Parus montanus</i>	x	x	*	*	x		x		x	
Weißstorch	<i>Ciconia ciconia</i>	x	x	3	V	x					
Wespenbussard	<i>Pernis apivorus</i>	x	x	*	V				x	x	
Wiesenpiper	<i>Anthus pratensis</i>	x	x	V	2		x		x	x	
Wiesenschafstelze	<i>Motacilla flava</i>	x	x	*	*		x	x	x	x	
Wintergoldhähnchen	<i>Regulus regulus</i>	x	x	*	*	x		x	x		
Zaunkönig	<i>Troglodytes troglodytes</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Zilpzalp	<i>Phylloscopus collybita</i>	x	x	*	*	x	x	x	x	x	x
Zwergtaucher	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	x	x	*	*		x				
<b>Amphibien</b>											
Grasfrosch	<i>Rana temporaria</i>	x	-	*	V	x	x				
Erdkröte	<i>Bufo bufo</i>	x	-	*	*	x	x				
Teichfrosch	<i>Rana kl. esculenta</i>	x	-	*	*	x	x				
Kammolch	<i>Triturus cristatus</i>	x	x	3	3	x	x				
Teichmolch	<i>Lissotriton vulgaris</i>	x	-	*	*	x	x				
<b>Reptilien</b>											
Ringelnatter	<i>Natrix natrix</i>	x	-	3	3	x	x	x	x	x	
<b>Fische</b>											
Aal	<i>Anguilla anguilla</i>	-	-	3	*		x	x			
Bachforelle	<i>Salmo trutta forma fario</i>	-	-	2	3		x	x			
Bachneunauge	<i>Lampetra planeri</i>	x	-	3	*			x			
Blaubandbärbling	<i>Pseudorasbora parva</i>	-	-	A	nb		x	x			
Dreistacheliger Stichling	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	-	-	*	*		x	x			
Elritze	<i>Phoxinus phoxinus</i>	-	-	2	*		x				
Flussbarsch	<i>Perca fluviatilis</i>	-	-	*	*		x	x			
Groppe	<i>Cottius gobio</i>	-	-	2	*		x	x			
Giebel	<i>Carassius gibelio</i>	-	-	A	nb		x	x			
Gründling	<i>Gobio gobio</i>	-	-	*	*		x	x			
Hasel	<i>Leuciscus leuciscus</i>	-	-	3	*		x				
Hecht	<i>Esox lucius</i>	-	-	3	*		x				
Karausche	<i>Carassius carassius</i>	-	-	*	2		x	x			
Meerforelle	<i>Salmo trutta forma trutta</i>	-	-	2	3		x	x			
Moderlieschen	<i>Leucaspis delineatus</i>	-	-	V	*		x	x			
Plötze	<i>Rutilus rutilus</i>	-	-	*	*		x				
Rotfeder	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	-	-	*	*		x				
Schlei	<i>Tinca tinca</i>	-	-	*	*		x	x			
Schmerle	<i>Barbatula barbatula</i>	-	-	R	*		x	x			
Steinbeißer	<i>Cobitis taenia</i>	-	-	*	*		x	x			
Zwergstichling	<i>Pungitus pungitus</i>	-	-	*	*		x	x			
<b>Libellen</b>											
Blaflügel-Prachtlibelle	<i>Calopteryx virgo</i>	x	-	3	*		x	x			
Blaugrüne Mosaikjungfer	<i>Aeshna cyanea</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Blutrote Heidelibelle	<i>Sympetrum sanguineum</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Braune Mosaikjungfer	<i>Aeshna grandis</i>	x	-	*	*	x	x	x			
Falkenlibelle	<i>Cordulia aenea</i>	x	-	*	*	x	x				
Frühe Adonislibelle	<i>Pyrrhosoma nymphula</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Gebänderte Prachtlibelle	<i>Calopteryx splendens</i>	x	-	*	*		x				
Gemeine Becherjungfer	<i>Enallagma cyathigerum</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Gemeine Binsenjungfer	<i>Lestes sponsa</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Somatochlora metallica	<i>Gänzende Smaragdlibelle</i>	x	-	*	*	x	x				

Art		Schutzstatus		Gefährdung		Lebensraum					
		besonders geschützt nach BNatSchG	streng und/oder europäisch geschützt	SH	D	Ortslage/Einzelgehöfte einschließlich westl. Ortsrand von Köthel	Grünland- und stillgewässer-geprägter Niederungsbereich der Bille	Acker-, grünland- und waldgeprägter Niederungsbereich der Bille	Wald- und grünland-geprägte Knicklandschaft	(Mäßig) strukturreiche Knicklandschaft	Strukturarme Knicklandschaft
deutsch	lateinisch										
Große Heidelibelle	<i>Sympetrum striolatum</i>	x	-	*	*	x	x				
Große Königlibelle	<i>Anax imperator</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Große Pechlibelle	<i>Ischnura elegans</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Großer Blaupfeil	<i>Orthetrum cancellatum</i>	x	-	*	*	x	x				
Großes Granatauge	<i>Erythromma najas</i>	x	-	*	*	x	x				
Herbst-Mosaikjungfer	<i>Aeshna mixta</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Hufeisen-Azurjungfer	<i>Coenagrion puella</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	
Kleines Granatauge	<i>Erythromma viridulum</i>	x	-	*	*	x	x				
Plattbauch	<i>Libellula depressa</i>	x	-	*	*	x	x				
Vierfleck	<i>Libellula quadrimaculata</i>	x	-	*	*	x	x				
Weidenjungfer	<i>Lestes viridis</i>	x	-	*	*	x	x	x	x	x	

Gefährdungseinstufung  
nach Rote Listen SH/D

*	nicht gefährdet	3	gefährdet	X	Brutplatz, Fortpflanzungsgewässer, Lebensraum anzunehmen
D	Datenlage unklar	2	stark gefährdet		
V	Vorwarnliste	1	vom Aussterben bedroht		
A	allochthone Art, fahrlässig oder absichtlich eingeführt	0	ausgestorben		
nb	nicht bewertet				