

Gebiet nordwestlich des Eichenweges und nordöstlich der Straße „Mühlenberg“

Die vorgenommenen Änderungen im erneuten Auslegungs-/Beteiligungsverfahren sind zur Vereinfachung in Blau kenntlich gemacht

Text - Teil B

I. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB)

1. Art der baulichen Nutzung

1.1 Sonstiges Sondergebiet (§ 11 BauNVO)

Das Sondergebiet hat als Zweckbestimmung die Nutzung der Fläche für einen Vorhabenträger im Bereich „Garten- und Landschaftsbau“.

1.2 Zulässig sind:

1.2.1 Flächen für die Lagerung (Lagerplätze und -boxen), Vorhaltung und Vorbereitung (Arbeitsflächen) von sämtlichen Baustoffen und Materialien, welche für den Garten- und Landschaftsbau erforderlich sind.

1.2.2 Flächen für die Lagerung (im SO, Betriebshof) und Behandlung (in den Teilflächen SO 1, SO 2 und SO 3) von, im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeit anfallenden, Abfällen zur Verwertung.

1.2.3 Verwaltungsgebäude, Blumenladen, Hallen und Wohnungen für Betriebsinhaber, Betriebsleiter, Aufsichts- und Bereitschaftspersonal, die dem Betrieb zugeordnet sind (SO 4).

1.2.4 Wohnhaus für den Betriebsinhaber in der Teilfläche SO 5.

1.2.5 -Baufläche Verwaltung / betriebszugehöriges Wohnen bis zum Eintritt, Nutzung als Einschlagfläche zulässig (Teilfläche SO 6).
§ 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB

1.2.6 Einrichtungen, Nebenanlagen (z. B. zur Entwässerung) und Infrastruktureinrichtungen (z. B. Mitarbeiterparkplätze), die den o.g. Nutzungen dienen bzw. in Zusammenhang stehen.

1.2.7 Photovoltaikanlagen in und an Dach- und Außenwandflächen zur Einspeisung in das Versorgungsnetz.

Verfasserin: BBU BETRIEBS-BERATUNG + UMWELTSCHUTZ GMBH	Text - Teil B - Entwurf zweiter erneuter E+A-Beschluss	Stand: 12.01.2021 Seite: 1 / 6
--	---	-----------------------------------

Gebiet nordwestlich des Eichenweges und nordöstlich der Straße „Mühlenberg“

- 1.2.8 Ausschluss von Tätigkeiten und Betriebsbereichen die unter die Anwendung der Störfall-Verordnung (12. BImSchV) fallen.
(§ 1(5) i.V.m. § 1 (9) und § 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung

(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB / § 16 BauNVO)

- 2.1 Grundflächenzahl (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB / § 19 (1) BauNVO)

Die Grundflächenzahl beträgt im SO und SO 4 0,8 (in Teilfläche SO 5 und 6, 0,6) und gibt für das Baugrundstück an, wieviel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche im Sinne § 19 Abs. 3 BauNVO bebaut werden darf. Die Nutzung/Bebauung des Betriebshofes SO, Lager- und Behandlungsflächen sowie Fahr- und Rangierflächen ist davon unabhängig, vollständig innerhalb der dargestellten Baugrenzen zulässig, da es sich um einen Bestandsbetrieb handelt welcher in der Vergangenheit in Bezug auf das gesamte Plangrundstück betrachtet wurde. Abweichende Bestimmung gem. § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO.

- 2.2 Firsthöhe (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB / § 18 BauNVO)

Die maximal zulässigen Firsthöhen der baulichen Anlagen in den SO-Teilflächen, sind bezogen auf den eingemessenen Bezugspunkt (Oberkante Bürofußboden, 22,98 m ü. NHN) angegeben. Davon unabhängig, dürfen Lagerhalden nur 4,00 m hoch, bezogen auf die Lager-Geländehöhe, sein.

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 u. 23 BauNVO)

- 3.1 Bauweise (9 (1) Nr. 2 BauGB / § 22 BauNVO)

Es ist in den verschiedenen SO-Teilflächen eine unterschiedliche Bauweise zulässig. Im SO (Betriebshof) und SO 4 ist eine abweichende Bauweise zulässig, bei der bis an die festgesetzten Baugrenzen heran gebaut werden und die Länge der Gebäude 50 m überschreiten darf. In den Teilflächen SO 5 und 6 ist eine offene Bauweise, mit seitlichem Grenzabstand (innerhalb des Baufensters) als Einzelhäuser, zulässig.

- 3.2 Baugrenzen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB / § 23 (1) BauNVO)

Verfasserin: BBU BETRIEBS-BERATUNG + UMWELTSCHUTZ GMBH	Text - Teil B - Entwurf zweiter erneuter E+A-Beschluss	Stand: 12.01.2021 Seite: 2 / 6
--	---	-----------------------------------

Gebiet nordwestlich des Eichenweges und nordöstlich der Straße „Mühlenberg“

Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch Baugrenzen begrenzt. Gebäude und Gebäudeteile dürfen die festgesetzten Baugrenzen nicht überschreiten. Auf den nicht überbaubaren Grundstücksflächen können Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zugelassen werden.

4. Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

Die Grundstückszufahrten erfolgen über die bestehenden Einfahrten von den öffentlichen Straßenverkehrsflächen, der Straßen „Mühlenberg“ und „Eichenweg“. Der Einfahrtsbereich zur Stellplatzanlage (Mitarbeiterparkplätze) erfolgt ebenfalls von der Straße „Eichenweg“.

5. Flächen für Abwasserbeseitigung (§ 9 (1) Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Für die geordnet Sammlung und Versickerung eines Teils des anfallenden Oberflächenwassers ist eine Fläche für ein Regenwasserrückhaltebecken definiert. Das anfallende unbelastete Niederschlagswasser ist innerhalb des Plangebiets zu versickern.

6. Lärmbegrenzung (§ 9 (1) Nr. 24 BauGB)

Im Plangebiet sind Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes ausgewiesen.

6.1 Betrieb einer Brecher- und Klassieranlage mit einem immissionswirksamen Schalleistungspegel von ≤ 121 dB(A) in der Teilfläche SO1. Die Brecher- und Klassieranlage darf nur an bis zu 2 Tagen pro Jahr in der Gesamtheit max. 10 Stunden pro Jahr in der Zeit zwischen 07.00 und 20.00 Uhr maximal 8 Stunden pro Tag exkl. dem Betrieb der Trommelsiebanlage (Erdenwerk), betrieben werden.

6.2 Betrieb einer Trommelsiebanlage (Erdenwerk) mit einem immissionswirksamen Schalleistungspegel von ≤ 105 dB(A) in der Teilfläche SO2. Die Trommelsiebanlage (Erdenwerk) darf nur an 2 Tagen pro Jahr in der Zeit zwischen 07.00 und 20.00 Uhr maximal 8 Stunden pro Tag exkl. dem Betrieb der Brecher- und Klassieranlage, betrieben werden.

6.3 Betrieb eines Buschhackers mit einem immissionswirksamen Schalleistungspegel von ≤ 118 dB(A) in der Teilfläche SO 3. Der Buschhacker

Verfasserin: BBU BETRIEBS-BERATUNG + UMWELTSCHUTZ GMBH	Text - Teil B - Entwurf zweiter erneuter E+A-Beschluss	Stand: 12.01.2021 Seite: 3 / 6
--	---	-----------------------------------

Gebiet nordwestlich des Eichenweges und nordöstlich der Straße „Mühlenberg“

darf in der Zeit zwischen 07.00 und 20.00 Uhr maximal 8 Stunden pro Tag betrieben werden.

- 6.4 Zum Schutz des Wohnhauses Nien Damm 12 (Immissionsortes IO9) ist eine insgesamt 16 m lange und 4,8 m hohe Lärmschutzwand (LSW), ausgehend von der nordöstlichen Ecke der Überdachung der Hack-schnitzzellagerung 2,4 m in südöstliche Richtung zur Grundstücksgrenze und dann im 90°-Winkel abknickend 13,6 m in Richtung Nordosten. Die LSW muss fugendicht aufgestellt sein und eine Mindestschalldämmung von 24 dB aufweisen. Die Innenseite der LSW (Richtung Nordwesten weisend) muss hochabsorbierend ausgeführt sein.
- 6.5 Keine lärmrelevanten Arbeiten auf dem Betriebsgelände in der Zeit zwischen 20.00 und 07.00 Uhr.
- 6.6 An der westlichen Grundstücksseite des Betriebshofes (SO) ist im Bereich der angrenzenden Flurstücke 99/14 und 99/15 ein 3,00 m breiter Lärmschutzwall inkl. Böschungssicherung mit einer bunten Auswahl standortgerechter, regionaltypischer Gehölze aus Arten mit langhaltender Belaubung (Bepflanzung) festgesetzt. Im angrenzenden Bereich des Betriebshofes dürfen keine Bau-Materialien gelagert werden, von denen erhebliche Geräuschimmissionen ausgehen.
- 6.7 An der nordwestlichen und nordöstlichen Seite des Betriebshofes (SO) ist als Abschirmung eine Verwallung mit einer Höhe von 3,00 m dauerhaft einzurichten. An der Außenseite und auf der Krone der Verwallung ist dieser mit einer bunten Auswahl standortgerechter, regionaltypischer Gehölze aus Arten mit langhaltender Belaubung flächendeckend zu bepflanzen und zu erhalten.

II. Festsetzung zur Grünordnung

7. Anpflanzen / Erhalten von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a, b BauGB)

- 7.1 Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.
(§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Die auf den zu erhaltenden Schutzwällen (Anpflanzungen) vorhandenen Gehölze sowie der Einzelbaum in der südlichen Plangebietsecke (Junglans regia) sind zu erhalten **und bei Abgang zu ersetzen. Der**

Verfasserin: BBU BETRIEBS-BERATUNG + UMWELTSCHUTZ GMBH	Text - Teil B - Entwurf zweiter erneuter E+A-Beschluss	Stand: 12.01.2021 Seite: 4 / 6
--	---	-----------------------------------

Gebiet nordwestlich des Eichenweges und nordöstlich der Straße „Mühlenberg“

Einzelbaum ist bei Abgang durch eine Neupflanzung gleicher Art und mit der Pflanzqualität Hochstamm, 3x verpflanzt, STU 18-20 an diesem Standort zu ersetzen. Pflegemaßnahmen zur Erhaltung sind zulässig.

- 7.2 Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Im Bereich der Stellplatzanlage ist die durch die Einrichtung entfallende Hecke zu ersetzen und zu erhalten. Abgängige Pflanzen sind in entsprechenden Qualitäten zu ersetzen.

- 7.3 Private Grünflächen (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB)

Die im Plangebiet als „Grünflächen privat“ dargestellten Bereiche sind von jeglicher Bebauung, auch von Nebenanlagen nach § 14 BauNVO, freizuhalten.

III. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (9 (1a) BauGB)

8. Knickausgleich

Der am Ende des Betriebshofes (nordöstlich) vorhandene und zu rodende Knick mit einer Länge von 40 m ist im Verhältnis 1 : 2 entsprechend mit 80 m neuem Knickabschnitt auszugleichen. Der neue Knick, am Ende des Betriebshofes mit einer Länge von 40 m, ist mit heimischen, knicktypischen Gehölzen zweireihig auf einem Erdwall zu bepflanzen und dauerhaft zu sichern. Zum langfristigen Schutz wird ein Knick-Saumstreifen als Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft festgelegt.

Der restliche Knickausgleich von 40 m erfolgt im Ökokonto-Knick mit dem Aktenzeichen 661.4.04.032.2014.00 auf den Flächen: Gemarkung Jörl, Flur 4 Flurstücke 36/3, 37/1 und 39/2.

9. Externer Ausgleich

Für den Ausgleich der Eingriffe in Natur und Landschaft auf dem Betriebsgrundstück ist eine Ausgleichsfläche von 3.163 m² erforderlich, diese erfolgt durch den Erwerb von entsprechenden Ökopunkten des Ökokontos mit dem Aktenzeichen 67.20.35-Prinzenmoor-1 im Naturraum Geest.

Verfasserin: BBU BETRIEBS-BERATUNG + UMWELTSCHUTZ GMBH	Text - Teil B - Entwurf zweiter erneuter E+A-Beschluss	Stand: 12.01.2021 Seite: 5 / 6
--	---	-----------------------------------

Gebiet nordwestlich des Eichenweges und nordöstlich der Straße „Mühlenberg“

Hinweis:

~~Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegt ein mit der Gemeinde abgestimmter Plan zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungsmaßnahmen (VEP) bei (zzgl. Durchführungsvertrag inkl. Vorhabenbeschreibung). Bei wesentlichen Änderungen der Betriebsabläufe und der Flächennutzungen im Rahmen der Festsetzungen ist der Durchführungsvertrag inkl. Vorhabenbeschreibung und der VEP ggf. anzupassen.~~

IV. Hinweise

10. Artenschutzrechtliche Bauzeitenregelungen

Die baubedingte Beseitigung von Gehölzbeständen darf nur in der Zeit zwischen 01.12. und 28.02. erfolgen, um die Brutzeit der Gehölzhöhlen- und Gehölzfreibrüter sowie die Aktivitätszeit der Fledermäuse (Wochenstuben- oder Tagesquartiere) von Eingriffen freizuhalten.

11. Vorhaben- und Erschließungsplan (zzgl. Durchführungsvertrag)

Dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan liegt ein mit der Gemeinde abgestimmter Plan zur Durchführung der Vorhaben- und Erschließungsmaßnahmen (VEP) bei (zzgl. Durchführungsvertrag inkl. Vorhabenbeschreibung). Bei wesentlichen Änderungen der Betriebsabläufe und der Flächennutzungen im Rahmen der Festsetzungen ist der Durchführungsvertrag inkl. Vorhabenbeschreibung und der VEP ggf. anzupassen.

Verfasserin: BBU BETRIEBS-BERATUNG + UMWELTSCHUTZ GMBH	Text - Teil B - Entwurf zweiter erneuter E+A-Beschluss	Stand: 12.01.2021 Seite: 6 / 6
---	---	-----------------------------------